

РК, г. Ухта,  
(место составления акта)  
ул. Первомайская, д. 13

«30» декабря 2016 г.  
(дата составления акта)  
09:18:28  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8-ПП/2016-4/145/416/22/2

от « 30 » декабря 2016 г.

по адресу:

Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Первомайская, д. 13  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку от 06.12.2016г. № 8-ПП/2016-4/145/416/22/1  
выданного Муравьевым Павлом Николаевичем, И.о. заместителя руководителя  
государственной инспекции труда – заместителем главного государственного инспектора труда  
в Республике Коми (по правовым вопросам)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» (сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «УГТУ») расположенного по  
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 9 дней/22,45 часов (12.12.2016 г. с 09-00 до 10-30; 13.12.2016г. с  
09-30 до 11-30; 19.12.2016г. с 15-00 до 16-30; 21.12.2016г. с 15-00 до 17-00; 22.12.2016г. с 09.00 до  
11.00; 26.12.2016г. с 11.00 до 17.00; 27,12.2016 с 15.00 до 17.15; 28.12.2016 с 15.00 до 17.00;  
29.12.2016 с 16.00 до 17.00

(дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Республике Коми. Ухтинский отдел.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) \_\_\_\_\_

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Юрьева М.Н., заместитель начальника отдела - главный  
государственный инспектор труда (по правовым вопросам),  
Гайнанова Ю.Р., Государственный инспектор

труда (по охране труда): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций

Вход № 6057  
«30» 12 2016



1. В нарушение требований ст. 66 Трудового кодекса РФ, п. 45 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках" в ФГБОУ ВО «УГТУ» приказом (распоряжением) работодателя не назначено лицо, ответственное за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек.
2. В нарушение требований п. 2.2 «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.10.2003 г. №69 «О трудовых книжках», на титульном листе трудовой книжки работников ФГБОУ ВО «УГТУ» Бастраковой П.В., Балашова Д. И., Артамонова В. В. отсутствует подпись работника, заверяющая правильность внесенных сведений.
3. В нарушение требований ч. 2 ст. 68 Трудового кодекса РФ, работник ФГБОУ ВО «УГТУ» Тесля О. В. не был ознакомлен лично под роспись с приказом (распоряжением) о приеме на работу № 219-л от 15.02.2016, работник Канюков Н. Б. не был ознакомлен работодателем лично под роспись с приказом о приеме на работу № 1234-л от 06.09.2016, работник Худобин К. И. не был ознакомлен с приказом о приеме на работу лично под роспись № 1909 – л от 08.10.2014, работник Княжев Д. А. также не был ознакомлен работодателем лично под роспись с приказом о приеме на работу № 799-л от 29.05.2015.
4. В нарушение требований п. 12 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. №225 «О трудовых книжках», работник Артамонов В. В. не ознакомлен работодателем под роспись в личной карточке формы № Т-2 с записями, внесёнными в его трудовую книжку.
5. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 6 ст. 136 Трудового Кодекса РФ заработная плата работникам ГБОУ ВО «УГТУ» за март, вторую половину июня 2016 года выплачена позднее установленных сроков. Так, согласно п. 7.19 Коллективного договора ФГБОУ ВПО «УГТУ» по согласованию сторон сроками выплаты заработной плат работникам университета являются 5 число и 20 число каждого месяца в соответствии со ст. 136 ТК РФ, в нарушение указанных сроков, заработная плата март 2016 года выплачена 21.03.2016 и 06.04.2016, вторая половина заработной платы за июнь 2016 выплачивалась работникам по 25.07.2016.
6. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 140, ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 84.1, ст. 318 Трудового кодекса РФ, выплата всех сумм, предусмотренных при прекращении трудового договора работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» производится позднее установленных сроков. Так, согласно представленной сводной таблицы, установлено, что данное нарушение имеет место быть в том числе и в отношении следующих работников, так, работник Радолицкая И.Н. уволена 15.01.2016 расчет предусмотренный при прекращении трудового договора выплачен только 18.01.2016, Кутузова К.А уволена 15.01.2016 расчет произведен только 20.01.2016, Шилкоплясова Н.А. уволена 15.01.2016 расчет произведен только 20.01.2016, Афанасьев О.Б. уволен 05.02.2016 расчет произведен 08.02.2016, Ситников В.В. уволен 05.02.2016 расчет произведен только 08.02.2016, Салихьянова В.М. уволена 29.02.2016 расчет произведен только 01.03.2016, Евстифеева Г.А. уволена 06.05.2016 расчет выплачен только 10.05.2016, Козырева А. Н. уволена 20.06.2016 расчет выплачен только 22.06.2016, Токтаева З. М. уволена 30.06.2016 расчет выплачен только 01.07.2016, Гузенко О.Г. уволена 07.10.2016 расчет выплачен только 10.10.2016, Сотникова О.А. уволена 14.11.2016 расчет выплачен только 16.11.2016, Митрофанова В. А. уволена 05.12.2016 расчет выплачен только 07.12.2016, Мокрецова Н.Г. уволена 25.07.2016 расчет с учетом выходного пособия ей произведен только 26.07.2016.
7. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» произведена позднее, чем за три дня до его



начала. Данный факт подтверждается представленной при проверке сводной таблицей, из которой установлено, что, данное нарушение имеет место быть и в отношении следующих работников: Ашихмина Е.В. отпуск предоставлен 11.01.2016, оплата отпуска произведена только 14.01.2016, Данилову Г. В. отпуск предоставлен 18.01.2016 оплата отпуска произведена только 18.01.2016, Соколову В. С. отпуск предоставлен с 01.05.2016 оплата отпуска произведена только 04.05.2016, Богданович О.А. отпуск предоставлен 16.05.2016 оплата отпуска произведена только 16.05.2016, Грошевой Е.И. отпуск предоставлен с 16.06.2016 оплата отпуска произведена только 17.05.2016, Ягубову Э.З.о. отпуск предоставлен 06.06.2016 оплата отпуска произведена только 06.06.2016, Парыгиной Л.Н. отпуск предоставлен 10.11.2016 оплата отпуска произведена только 11.11.2016, Пасынкову С. С. отпуск предоставлен 14.11.2016 оплата отпуска произведена только 14.11.2016, Борисовой Н.К. отпуск предоставлен 16.11.2016 оплата отпуска произведена только 17.11.2016, Бозговой И.Р. отпуск предоставлен 21.11.2016 оплата отпуска произведена только 21.11.2016, Кондрашову А. В. отпуск предоставлен 28.11.2016 оплата отпуска произведена только 28.11.2016.

8. **В нарушение требований ст. 236 Трудового кодекса РФ** выплата всех причитающихся при увольнении сумм, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска работникам ГБОУ ВО «УГТУ», произведена без учета денежной компенсации, предусмотренной за задержку вышеуказанных выплат.
9. **В нарушение требований абз. 5 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 68 Трудового Кодекса РФ** содержание приказов о приемах на работу работников ФГБОУ ВО «УГТУ», в том числе Носача В.Г. (приказ от 14.11.2016г. № 1633-л), Сикова М.В. (приказ от 07.09.2016г. № 1238-л), Канашкова С.В. (приказ от 06.10.2016г. № 1421-л) и др., в части оплаты труда не соответствует условиям оплаты труда, содержащимся в трудовых договорах, заключенных с работниками.
10. Данный факт подтверждается представленными при проверке трудовыми договорами работников ФГБОУ ВО «УГТУ», в том числе Носача В.Г. (трудовой договор от 14.11.2016г. № 443-16), Сикова М.В. (трудовой договор от 07.09.2016г. № 335-16), Канашкова С.В. (трудовой договор от 06.10.2016г. № 399-16) и др. и приказами о приеме на работу указанных работников.
11. **В нарушение требований ч. 4 ст. 213 Трудового Кодекса РФ, п. Приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,** работодателем не обеспечена выдача под роспись и учет направлений на обязательные периодические медицинские осмотры работникам ФГБОУ ВО «УГТУ». При проведении проверки не были представлены документы, подтверждающие выдачу под роспись и учет направлений на обязательные периодические медицинские осмотры работникам ФГБОУ ВО «УГТУ».
12. **В нарушение требований ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ, п. 4.2.5. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28** у ворот производственных баз ФГБОУ ВО «УГТУ» отсутствуют схематические планы с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов, съездов и т.д. с надписью «Берегись автомобиля» и освещаемый в темное время суток.
- ✓ 13. **В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.1.4. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»** над въездными воротами в помещения для хранения автотранспортных средств (далее - АТС) ФГБОУ ВО «УГТУ» не



вывешены надписи (установлены знаки), указывающие максимально допустимый по условиям безопасности габарит АТС по высоте.

14. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.4.3. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» полы в помещениях для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» не имеют ровную, прочную, гладкую поверхность, рассчитанную на сухую (в том числе механизированную) очистку и устойчивую к воздействию нефтепродуктов. Кроме того, помещения для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» не оборудованы колесоотбойными устройствами, выполненными в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, обеспечивающими зазор от крайней точки АТС до стены не менее 0,3 метра.
15. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.4.4. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» на полах в помещениях для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» отсутствуют разметки, определяющие места установки АТС и проезды.
16. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.4.5. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» в помещениях для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» отсутствуют планы расстановки АТС с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара, освещаемые в ночное время.
17. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.8.13. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» помещения для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» не оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
18. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 2.5.15. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» в помещениях для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» отсутствуют буксирные тросы и штанги.
19. При проведении проверки буксирной штангой было оснащено одно помещение для хранения АТС ФГБОУ ВПО «УГТУ».
20. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 2.5.13. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» в помещениях для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ», предназначенных для стоянки АТС хранятся посторонние материалы и предметы.
21. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.2.27. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» стены осмотровых канав помещений для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» не имеют облицовки керамической плиткой светлых тонов.
22. В нарушение требований ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.2.25. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» в стенах осмотровых канав помещений для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» отсутствуют скобы для запасного выхода.
23. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.2.28. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» осмотровые канавы помещений для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» не оборудованы направляющими ребордами или другими устройствами, предотвращающими падение АТС в канаву во время его передвижения.



24. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 3.7.2.10. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» освещение ряда осмотровых канав помещений для хранения АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» выполнено открытой электропроводкой.
25. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 4.2.4. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» на территории производственных баз ФГБОУ ВО «УГТУ» не обозначены проезды для транспортных средств и пешеходные дорожки, не установлены дорожные знаки в соответствии с действующим нормативным актом.
26. В нарушение требованиями ч. 2 ст. 22, ч. 1 ст. 212 Трудового Кодекса РФ, п. 7.3.4. Постановления Минтруда РФ от 12.05.2003г. N 28 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» круглопильный станок деревообрабатывающего участка ФГБОУ ВО «УГТУ» не имеет металлического кожуха, закрывающего диск пилы и автоматически поднимающегося при подаче материала, а также расклинивающего ножа и зубчатого сектора или диска, препятствующего обратному выходу материала.
27. В нарушение требований ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ, п. 3.8.29. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28 шлифовальный (заточной) станок деревообрабатывающего участка ФГБОУ ВО «УГТУ» не оборудован местной вытяжной вентиляцией, сблокированной с пуском оборудования.
28. В нарушение требований ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ, п. 7.2.3. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 № 28 зона обработки шлифовального (заточного) станка деревообрабатывающего участка ФГБОУ ВО «УГТУ» не оснащена светильником местного освещения.
29. В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 14 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» работодателем при составлении и утверждении норм выдачи средств индивидуальной защиты работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» вместо применения Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики необоснованно применены Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам деревообрабатывающего производства, Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительномонтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей в отношении электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, маляра, штукатур, столяра, плотника, электромонтера охранно-пожарной сигнализации, дворника, слесаря-сантехника, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочего зеленого хозяйства, слесаря-ремонтника, истопника, электрогазосварщика, заточника, станочника деревообрабатывающего станка, сторожа, оператора котельной, слесаря по КИПиА и повара. Данный факт подтверждается представленным перечнем профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и



других средств индивидуальной защиты являющимся приложением № 1 к вводному инструктажу, утвержденному ректором ФГБОУ ВО «УГТУ» в 2016 году и Положением об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, утвержденным ректором 16.06.2016г.

30. В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 14 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», пп. 17, 23, 29, 40, 45, 56, 122, 127, 135, 148, 151, 162, 163, 189,191 приложения и п. 16, ж Примечаний к приложению «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением», утвержденному приказом Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н (далее – **Нормы 997н**) нормы выдачи средств индивидуальной защиты работникам ФГБУ ВО «УГТУ», утвержденные ректором ФГБУ ВО «УГТУ» в 2016 году (далее – **Нормы**) ухудшают защиту работников по сравнению с Нормами 997н, а именно, Нормами не предусмотрена выдача для маляра (п. 40, п. 16 Примечаний Нормы 997н) фартука из полимерных материалов, головного убора летнего, перчаток с точечным покрытием, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, не предусмотрена выдача для штукатура (п. 40 Норм 997н) фартука из полимерных материалов, головного убора летнего, перчаток с точечным покрытием, перчаток с полимерным покрытием, очков защитных, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для столяра (п. 162, п. 16 Примечаний Нормы 997н) фартука из полимерных материалов с нагрудником, сапог резиновых с защитным подноском, перчаток с точечным покрытием, перчаток резиновых или из полимерных материалов, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для плотника (п. 127, п. 16 Примечаний Нормы 997н) наплечников защитных, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, не предусмотрена выдача для электромонтера по ремонту электрооборудования (п. 189, п. 16 Примечаний Нормы 997н) головного убора утепленного, белья нательного утепленного, не предусмотрена выдача для электромонтера охранно-пожарной сигнализации (п. 191, п. 16 Примечаний Нормы 997н) перчаток с точечным покрытием, бот или галош диэлектрических, перчаток диэлектрических, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, не предусмотрена выдача для дворника (п. 23, п. 16, ж Примечаний Нормы 997н) фартука из полимерных материалов, сапог резиновых с защитным подноском, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, не предусмотрена выдача для слесаря-сантехника (п. 148, п. 16, ж Примечаний Нормы 997н) сапог резиновых с защитным подноском, щитка защитного или очков защитных, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (п. 135, п. 16, ж Примечаний Нормы 997н) сапог резиновых с защитным подноском, перчаток резиновых или из полимерных материалов, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, не предусмотрена выдача для рабочего зеленого хозяйства (п. 135, п. 16 Примечаний Нормы 997н) сапог резиновых с защитным подноском, перчаток резиновых или из полимерных материалов, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не



предусмотрена выдача для слесаря-ремонтника (п. 148 Normы 997н) сапог резиновых с защитным подноском, перчаток резиновых или из полимерных материалов, щитка защитного или очков защитных, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для истопника (п. 45 Normы 997н) сапог резиновых с защитным подноском, перчаток с полимерным покрытием, не предусмотрена выдача для электрогазосварщика (п. 17, п. 16 Примечаний Normы 997н) ботинок или сапог кожаных с защитным подноском, перчаток с полимерным покрытием или перчаток с точечным покрытием, перчаток для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, щиток защитный термостойкий со светофильтром или очки защитные термостойкие со светофильтром средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, не предусмотрена выдача для заточника (п. 29 Normы 997н) перчаток с полимерным покрытием или перчаток с точечным покрытием, щитка защитного или очков защитных, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для станочника деревообрабатывающих станков (п. 29 Normы 997н) перчаток с полимерным покрытием или перчаток с точечным покрытием, средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего, не предусмотрена выдача для сторожа (п. 163, п. 16, ж Примечаний Normы 997н) головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, не предусмотрена выдача для оператора котельной (п. 56, п. 16, ж Примечаний Normы 997н) головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, не предусмотрена выдача для слесаря КИПиА (п. 151, п. 16, ж Примечаний Normы 997н) головного убора утепленного, белья нательного утепленного, перчаток с защитным покрытием, морозостойких с утепляющими вкладышами, плаща или костюма для защиты от воды, предусмотрена выдача для повара (п. 122 Normы 997н) фартука из полимерных материалов, нарукавников из полимерных материалов.

Данный факт подтверждается представленным перечнем профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты являющимся приложением № 1 к вводу инструктажу, утвержденному ректором ФГБОУ ВО «УГТУ» в 2016 году и Положением об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, утвержденным ректором 16.06.2016г.

31. В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 14, 34 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», пп. 7, 23, 163, 189, 191 приложения и п. 16, ж Примечаний к приложению «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» утвержденному приказом Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н, п. 15 Приложения № 12 «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений», утвержденного Постановлением МинтрудСоцразвития РФ от 25.12.1997г. № 66 (далее – Типовые нормы) работодатель не обеспечил выдачу работникам ФГБУ ВО «УГТУ», в том числе Сабурову А.И., Боброву Е.В., Зайцеву В.П., Ткач М.В., Брылевой Е.В.,



Филипповой Ю.Н., Кузьмину И.Г., Дудину А.И., Ченцовой А.В., Новикову В.Ю., Гороховской З.М., Исламовой З.М. и др. средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с Типовыми нормами.

Так, на момент проверки электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурову А.И., Боброву Е.В., Зайцеву В.П., не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) сапоги резиновые с защитным подноском, перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием, средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее, щиток защитный лицевой или очки защитные, дворникам Ткач М.В., Брылевой Е.В., Филипповой Ю.Н. и др. не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) фартук из полимерных материалов с нагрудником, сапоги резиновые с защитным подноском, головной убор утепленный, белье нательное утепленное, перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами, плащ или костюм для защиты от воды, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмину И.Г. не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием, очки защитные или щиток защитный, сторожам (вахтерам) Дудину А.И., Ченцовой А.В. не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) сапоги резиновые с защитным подноском, перчатки с полимерным покрытием, головной убор утепленный, белье нательное утепленное, перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами, мастерам производственного обучения Новикову В.Ю., Гороховской З.М. не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) халаты х/б, перчатки х/б, очки защитные, архивариусу Исламовой З.М. не выдавались (не указаны в личной карточке учета выдачи СИЗ) костюм или халат х/б, перчатки с точечным покрытием, средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее. Аналогичные нарушения допускаются в отношении других работников ФГБУ ВО «УГТУ».

Данный факт подтверждается представленными личными карточками учета выдачи средств индивидуальной защиты электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., дворников Ткач М.В., Брылевой Е.В., Филипповой Ю.Н., электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмина И.Г. сторожей (вахтеров) Дудина А.И., Ченцовой А.В., мастеров производственного обучения Новикову В.Ю., Гороховской З.М., архивариуса Исламовой З.М. и др.

Согласно приложению 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) средства индивидуальной защиты – «головной убор утепленный», «белье нательное утепленное», «перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами», «средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее» относятся ко 2 классу риска.

32. В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 13 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», пп. 23, 48, 163, 189, 191 приложения «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» утвержденному приказом Минтруда России от 09.12.2014г. № 997н работодатель не обеспечил выдачу работникам



ФГБУ ВО «УГТУ» Сабурову А.И., Боброву Е.В., Зайцеву В.П., Кузьмину И.Г., Черновой О.В., Сташевской К.В., Дудину А.И. и др. средств индивидуальной защиты в установленные сроки. Так, на момент проверки, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурову А.И. костюм х/б последний раз выдавался в мае 2012 года, а электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Боброву Е.В. и Зайцеву В.П. костюм х/б последний раз выдавался в июле 2003 года, при сроках носки по типовым нормам – 1 шт. на 1год, электромонтеру охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмину И.Г. костюм х/б последний раз выдавался в июле 2015 года при сроках носки по типовым нормам – 1 шт. на 1год., дворнику Сташевской К.В и сторожу (вахтеру) Дудину А.И. костюмы (куртки) для защиты от пониженных температур выдавались в ноябре 2012 года и в декабре 2014 года соответственно, при сроках носки по типовым нормам – 1 шт. на 1,5 года, кастелянше Черновой О.В. халат выдавался в сентябре 2015 года при сроках носки по типовым нормам – 1 шт. на 1год. Аналогичные нарушения допускаются в отношении других работников ФГБУ ВО «УГТУ».

Данный факт подтверждается представленными личными карточками учета выдачи средств индивидуальной защиты электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмина И.Г., дворника Сташевской К.В, сторожа (вахтера) Дудина А.И., кастелянши Черновой О.В.

33. **В нарушение требований ч. 2 ст. 22 Трудового Кодекса РФ, п. 13 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2009г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»** работодатель не организовал надлежащий учет и контроль за выдачей работникам ФГБУ ВО «УГТУ» средств индивидуальной защиты (далее-СИЗ).

В личных карточках учета выдачи СИЗ электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П. отсутствуют сведения о сертификатах соответствия выдаваемых СИЗ. Кроме этого, в личных карточках учета выдачи СИЗ Боброва Е.В. и Зайцева В.П. указаны типовые нормы выдачи СИЗ, утратившие силу, а в личной карточке учета выдачи Сабуров А.И. указаны необоснованно примененные типовые нормы выдачи СИЗ и ошибочно включены сведения о выдаче смывающих средств. В личной карточке учета выдачи СИЗ сторожа (вахтера) Дудина А.И, отсутствуют сведения о сертификатах соответствия выдаваемых СИЗ, указаны типовые нормы выдачи СИЗ утратившие силу и ошибочно включены сведения о выдаче смывающих средств, в личной карточке учета выдачи СИЗ электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмина И.Г. отсутствуют сведения о сертификатах соответствия выдаваемых СИЗ, необоснованно применены типовые нормы выдачи СИЗ в строительстве и ошибочно включены сведения о выдаче смывающих средств, в личных карточках учета выдачи СИЗ дворников Брылевой Е.В., Альчиевой Р.Ш., Сташевской К.В. отсутствуют сведения о сертификатах (декларациях) соответствия выдаваемых СИЗ. Кроме того, в личных карточках учета выдачи СИЗ дворников Брылевой Е.В., и Сташевской К.В. указаны необоснованно примененные типовые нормы выдачи СИЗ в жилищно-коммунальном хозяйстве, а в личной карточке учета выдачи СИЗ дворника Альчиева Р.Ш. указаны типовые нормы выдачи СИЗ утратившие силу.

В личных карточках учета выдачи СИЗ мастеров производственного обучения Новикова В.Ю., Гороховской З.М., сторожей (вахтеров) Болотовой С.В., Ченцовой А.В., дворника Филипповой Ю.Н., преподавателя химии Морякиной Н.В отсутствуют



подписи руководителей структурных подразделений и дата поступления на работу (кроме Болотовой С.В.).

В личных карточках учета выдачи СИЗ мастеров производственного обучения Новикова В.Ю., Гороховской З.М., архивариуса Исламовой З.М., дворников Ильясовой Р.Ш., Филипповой Ю.Н., Ткач М.В., преподавателя химии Морякиной Н.В., сторожей (вахтеров) Болотовой С.В., Ченцовой А.В. полностью отсутствуют сведения о выданных работникам СИЗ.

Аналогичные нарушения допускаются в отношении других работников ФГБУ ВО «УГТУ».

Данный факт подтверждается представленными личными карточками учета выдачи СИЗ электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., сторожей (вахтеров) Болотовой С.В., Ченцовой А.В., Дудина А.И., электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмина И.Г., дворников Брылевой Е.В., Альчиевой Р.Ш., Сташевской К.В., Филипповой Ю.Н., мастеров производственного обучения Новикова В.Ю., Гороховской З.М., преподавателя химии Морякиной Н.В.

34. **В нарушение требований ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, п. 13 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»** работодатель не обеспечил разработку и утверждение списка работников ФГБУ ВО «УГТУ», для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств.

35. **В нарушение требований ч. 1 ст. 221 Трудового кодекса РФ, п.п. 1, 2, 4, 5, 6, 10 Приложения N 1 «Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» (далее-Типовые нормы) к Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. N 1122н, п. 5 Приложения N 2 «Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» (далее - Стандарт) к Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. N 1122н работникам ФГБУ ВО «УГТУ» в том числе электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурову А.И., Боброву Е.В., Зайцеву В.П., электромонтеру охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмину И.Г., дворникам Брылевой Е.В., Ткач М.В., Сташевской К.В. сторожам (вахтерам) Дудину А.И., Ченцовой А.В., станочникам по деревообработке Бочоришвили И.З., Минееву А.А. и др. не выдавались (не указаны в личных карточках учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств) защитные средства гидрофильного и гидрофобного действия, средства для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие), средства для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды, средства для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) и регенерирующие средства, предусмотренные Типовыми нормами с учетом характера и условий выполняемой работы (работы в резиновых перчатках, закрытой спецобуви, наружные работы, работа с различными видами производственной пыли и др.).**

Данный факт подтверждается представленными личными карточками учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы главного энергетика Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) Кузьмина И.Г., дворников Брылевой Е.В., Ткач М.В., Сташевской К.В. сторожей (вахтеров) Дудина А.И., Ченцовой А.В., станочников по деревообработке Бочоришвили И.З., Минеева А.А.

Аналогичные нарушения допускаются в отношении других работников ФГБУ ВО «УГТУ».



Согласно приложению 4 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) средства индивидуальной защиты дерматологические относятся ко 2 классу риска.

36. В нарушение требований абз. 2 ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 221 Трудового Кодекса РФ, пп. 5, 24 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. N 1122н «Стандарт безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», работодатель не обеспечил надлежащий учет и контроль за выдачей работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств. В личных карточках учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работников ФГБУ ВО «УГТУ» в том числе Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., Кузьмина И.Г., Брылевой Е.В., Ткач М.В., Сташевской К.В. Дудина А.И., Ченцовой А.В., Бочоришвили И.З., Минеева А.А., Плаксий Н.С., Елохиной Е.Ф., Терентьевой И.Ф., Пауль Е.А., Заворожней Е.А., Пунеговой В.С., Черновой О.В. и др. не указаны табельный номер и сведения о сертификатах (декларациях) соответствия. Кроме того, у станочников по деревообработке Бочоришвили И.З., Минеева А.А., сторожа (вахтера) Ченцовой А.В. отсутствуют подписи руководителей структурных подразделений, у дворника Сташевской К.В., станочников по деревообработке Бочоришвили И.З., Минеева А.А., швейцаров Плаксий Н.С., Елохиной Е.Ф., Терентьевой И.Ф., Пауль Е.А., Заворожней Е.А., Пунеговой В.С., кастелянши Черновой О.В. отсутствуют сведения о дате поступления на работу.

Аналогичные нарушения допускаются в отношении других работников ФГБУ ВО «УГТУ».

Данный факт подтверждается представленными личными карточками учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работников ФГБУ ВО «УГТУ» Сабурова А.И., Боброва Е.В., Зайцева В.П., Кузьмина И.Г., Брылевой Е.В., Ткач М.В., Сташевской К.В. Дудина А.И., Ченцовой А.В., Бочоришвили И.З., Минеева А.А., Плаксий Н.С., Елохиной Е.Ф., Терентьевой И.Ф., Пауль Е.А., Заворожней Е.А., Пунеговой В.С., Черновой О.В.

37. В нарушение требований абз. 12, 13 ч. 2 ст. 212 и ч. 6 ст. 213 Трудового кодекса РФ, п. 9 Приложения № 3 к приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. N 302н «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 1 Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695 работодателем не организовано прохождение обязательного психиатрического освидетельствования (перед допуском работников к исполнению ими трудовых обязанностей и далее не реже одного раза в пять лет) лицам, осуществляющим отдельные виды профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, предусмотренные Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний, утвержденным Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993г. N 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (далее - Перечень), а именно лицам, применяющим абразивные материалы (работа на заточных станках), выполняющим электро-газосварочные работы и резательные работы, медицинские работники, применяющие в медицинской практике



антибиотики, лица, трудовая деятельность которых связана с воздействием локальной или общей вибрацией, физическими перегрузками, работами на высоте, персонал обслуживающий действующие электроустановки напряжением 127В и выше, операторы котельной, лица выполняющие работы на токарных и других станках, водители авто-мототранспортных средств, работники лечебно-профилактических учреждений, непосредственно связанные с организацией питания пациентов, обслуживающий персонал гостиниц, общежитий, лица, обслуживающие водопроводные сети.

В ходе проверки представлена справка-пояснение руководителя службы охраны труда ФГБОУ ВО «УГТУ», согласно которой проведение психиатрического освидетельствования водителям АТС ФГБОУ ВО «УГТУ» запланировано на декабрь 2016 года.

Сообщения врачебной комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию работников ФГБОУ ВПО «УГТУ», осуществляющих вышеуказанные отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов) не представлены. При этом работники ФГБОУ ВО «УГТУ», подлежащие обязательному психиатрическому освидетельствованию допускаются к работам.

38. **В нарушении требований абз. 8, 9 ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 225 Трудового Кодекса РФ, п. 7.2.4., 7.2.5. ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 05.11.1990г. N 2797** работодатель не обеспечил проведение стажировки на рабочем месте под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) (от 2 до 14 смен) рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий сервисной службы ФГБОУ ВО «УГТУ» Панькову Н.О. и плотнику сервисной службы ФГБОУ ВО «УГТУ» Емельянову А.С. после первичного инструктажа на рабочем месте. Указанные работники допущены к самостоятельной работе.

Данный факт подтверждается представленным журналом регистрации инструктажей на рабочем месте сервисной службы ФГБОУ ВО «УГТУ».

39. **В нарушении требований абз. ч. 2 ст. 225 Трудового Кодекса РФ, п. 3.4. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтрудсоцразвития РФ, Минобразования РФ N 1/29 от 13.01.2003г.** работодателем не обеспечено проведение вводного инструктажа по охране труда вновь поступившим работникам ФГБОУ ВО «УГТУ» Носачу В.Г. и Сикову М.В. Данный факт подтверждается журналом регистрации вводного инструктажа по охране труда ФГБОУ ВО «УГТУ» и трудовыми договорами Носача В.Г. (трудовой договор от 14.11.2016г. № 443-16) и Сикова М.В. (трудовой договор от 07.09.2016г. № 335-16).



Прилагаемые документы: 1. Предписание от 30.12.2016г. № 8-ПП/2016-4/145/416/22/3

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель начальника отдела — главный  
государственный инспектор труда (по правовым  
вопросам) Юрьева М. И. 30.12.2016г.

Государственный инспектор труда (по охране труда) Гайназова Ю. А. 30.12.2016г.

С актом проверки от 30.12.2016г. № 8-ПП/2016-4/145/416/22/2 ознакомлен(а). копию акта со  
всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 30 ” декабря 20 16 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)